

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии для проведения конкурса
по выбору исполнителей мероприятий Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016-2020 годы

"14" мая 2018 г.

№ 6

г. Могилев

Председатель комиссии: Баргатин А.К.

Секретарь комиссии: Пьянова А.И.

Присутствовали: 7 человек.

Отсутствовали: 1 человек (Вашкевич С.Л.).

Повестка дня:

1. Выбор исполнителей мероприятий по предложениям, допущенным к участию в конкурсе на право включения мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов в План деятельности заказчика по распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

1. Заграбанец С.М. – о результатах проверки представленных технико-экономических обоснований допущенных к участию в конкурсе исполнителей.

РЕШИЛИ:

1. По результатам вскрытия и рассмотрения по комплектности, соответствию условиям конкурса, указанным в извещении и по результатам проверки технико-экономических обоснований допущенных к участию в конкурсе исполнителей на предмет соблюдения требований Методических рекомендаций по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной академией наук Республики Беларусь 05 мая 2017 г. № 26-09/1834, Министерством энергетики Республики Беларусь 06 мая 2017 г. № 06-2-32/2373 и утверждённых Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 11 мая 2017 г. и правильности выполненных расчетов отклонить следующие предложения (заявки):

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Причины отказа
1	2	3	4
1	УО «Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций с установкой стеклопакетов	Отказано по причине прекращения деятельности в результате реорганизации (согласно выписке из ЕГРИ)
2	Учреждение «Лечебно-трудовой профилакторий №7»	Замена существующих светильников на энергоэффективные светодиодные светильники (периметр ШИЗО с ПКТ, картофелехранилище, штаб и КПП, баня-санпропускник)	Отказано по причине неполного пакета документов
3		Внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ в общежитии №1	
4		Внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ в общежитии №2	
5	КУП «УТПК-Облдорстрой»	Установка водогрейного котла КП-05	Отказ (в заявке не отражены средства республиканского бюджета на финансирование программ энергосбережения, общий объем финансирования указан неверно).
6	Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Быховского района»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ в Ворониновском СДК)	Отказано по причине неполного пакета документов
7	Государственное учреждение «Хоккейный клуб «Могилев»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций, зданий, сооружений жилищного фонда	Отказ (неверно оформлена заявка), мероприятие не соответствует критериям отнесения к энергосберегающим
8	Исправительное учреждение «Воспитательная колония №2» УДИН МВД по Могилевской области	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения	Отказано по причине неполного пакета документов
9	Отдел образования, спорта и туризма Быховского РИК	Термореновация ограждающих конструкций здания в ГУО «Ясли-сад №6 «Березка» г. Быхова»	Отказано по причине неполного пакета документов
10	Мстиславское УКПП «Водоканал»	Замена насосного оборудования на более энергоэффективное на станции обезжелезивания в г. Мстиславле	Отказано по причине неверного ТЭО
11		Замена насосного оборудования на более энергоэффективное	Отказано по причине неверного ТЭО
12	ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»	Внедрение автоматизации технологического процесса пропарки изделий пропарочных камерах ФЦ №3	Отказ (более 50% из средств республиканского бюджета)
13	ОАО «Горецкая райагропромтехника»	Замена насоса на КНС комплекса КРС д. Тушково на менее мощный	Отказ (объем финансирования в заявке не соответствует ТЭО)
14	Отдел образования, спорта и туризма Могилевского районного исполнительного комитета	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда (внедрение энергоэффективных блоков из ПВХ) в ГУО «Ясли-сад агр. Романовичи	Отказ (заявка не утверждена вышестоящей организацией)
15	УО «Могилевский государственный колледж искусств»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда. Замена деревянных в учебном корпусе по адресу: г. Могилев, ул. Пионерская	Отказано по причине неполного пакета документов

2. Рассмотрев предоставленные предложения комиссией зафиксировано отсутствие предложений по направлениям «Замена морально устаревших теплообменников на более эффективные», «Другие мероприятия по оптимизации теплоснабжения», «Внедрение приборов автоматического регулирования в системах теплоснабжения», «Внедрение в производство современных энергоэффективных и повышение энергоэффективности действующих технологий, процессов, оборудования и материалов в производстве», «Внедрение мероприятий по увеличению использования энергии воды, солнца, ветра, биогазового топлива» на сумму 113400 руб. и, учитывая оставшиеся средства по другим заявленным направлениям на сумму – 264917,7 руб., комиссионно, принимая во внимание превышение суммы заявок к уровню объема предусмотренных средств по направлению кода 1300 «Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда», а также с целью удовлетворения наибольшего количества заявок, принято решение перенаправить высвободившиеся средства на данное направление.

3. Определить по результатам рассмотрения представленных конкурсных предложений (заявок) победителями конкурса следующих участников:

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедрения	Условно-годовой экономический эффект, т.т.	Срок окупаемости, лет	Объем средств республиканского бюджета на финансирование программ энергосбережения, руб	Иные источники финансирования, руб	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КУП «Могилевоблдорстрой»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения	565 шт.	60,28	1,15	15000	15000	2 кв.
2	ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля»	Замена оконных блоков на ПВХ в ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля»	110,0 м ²	6,2	9,0	12000	12500	3 кв.
3	ГУО «Средняя школа №2 г. Мстиславля»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств (в т.ч. ВИЭ), секционного разделения освещения «Замена светильников внутреннего освещения на	459 шт.	7,47	2,1	3000	4000	3 кв.

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедре ния	Услов но- годо- вой эконо мичес кий эффек т, т.т.	Срок оку- паем ости, лет	Объем средств республиканс кого бюджет на финансирова ние программ энергосбереже ния, руб	Иные источ- ники финан- сирова ния,руб	Срок выполн ения меропр иятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		светодиодные в ГУО «Средняя школа №2 г. Мстиславля»»						
4	ГУО «Могилевский профессиональный электротехнический колледж»	Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда	157,0 м ²	8,4	9,6	17850	17850	2 кв.
5	УЗ «Могилевская областная больница»	Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда	615,53 м ²	47,9	7,5	79275	79275	3 кв.
6	УО «Могилевский государственный профессиональный лицей №7»	Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов и наружных дверных блоков (общежитие)	200,0 м ²	12,4	9,6	26000	26000	3 кв.
		Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов и наружных дверных блоков (здание специализированно е для образования и воспитания)	90,0 м ²	4,2	9,7	9000	9000	3 кв.
		Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов и наружных дверных	256,0 м ²	14,8	9,8	32000	32000	3 кв.

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедре ния	Услов но- годо- вой эконо мичес кий эффек т, т.т.	Срок оку- паем ости, лет	Объем средств республиканс кого бюджет на финансирова ние программ энергосбереже ния, руб	Иные источ- ники финансирова ния, руб	Срок выполни ения меропр иятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		блоков (учебный корпус №1)						
		Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов и наружных дверных блоков (учебный корпус №2)	256,0 м ²	15,8	9,2	32000	32000	3 кв.
7	Кричевское УКПП «Водоканал»	Внедрение частотно-регулируемого электропривода (артскважина Дяговичи, Сакольнічы, Известковый)	3 шт.	9,1	1,8	3750	3750	2 кв.
		Замена насосного оборудования более энергоэффективны м КУ	2 шт.	9,9	2,0	4500	4500	2 кв.
		Замена насосного оборудования более энергоэффективны м (воздуходувка очистные д. Калинино)	1 шт.	72,3	0,8	13400	13400	3 кв.
		Замена насосного оборудования более энергоэффективны м (станция 2-го подъема)	1 шт.	20,3	0,6	3000	3000	3 кв.
8	УО «Могилевский государственный медицинский колледж»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств (в т.ч. с ВИЭ), секционного разделения освещения	84 шт.	7,6	1,83	3094,14	3094,14	3 кв.
9	Отдел образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района	Тепловая модернизация зданий и сооружений с	557 м ²	38,5	9,0	50000	100000	3 кв.

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедре ния	Услов но- годо- вой эконо мичес кий эффек т, т.т.	Срок оку- паем ости, лет	Объем средств республиканс кого бюджет на финансирова ние программ энергосбереже ния, руб	Иные источ- ники финан- сирова ния,руб	Срок выполн ения меропр иятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г.Могилева	установкой энергоэффективных окон в Государственном учреждении образования «Санаторный ясли-сад №55 г.Могилева»						
10	Отдел образования, спорта и туризма Бельничского РИК	Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций зданий учреждений образования (установка оконных блоков из ПВХ в ГУО «Ясли-сад №7 г. Бельничичи»)	99,0 м ²	6,7	8,5	12692	12693	3 кв.
		Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций зданий учреждений образования (установка оконных блоков из ПВХ в ГУО «Ясли-сад №3 г. Бельничичи»)	96,0 м ²	6,5	7,0	12307	12308	3 кв.
11	ОАО «Управляющая компания холдинга «Могилевобллен»	Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные. Внедрение котлов малой мощности вместо незагруженных котлов большей мощности.	1 шт.	155,2	3,7	100 000	155 530	4 кв.
12	ГУСО «Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств	76 шт.	4,2	1,1	1050	1050	3 кв.
13	ГУСО «Чаусский психо-неврологический дом-	Внедрение энергоэффективных светодиодных	130 шт.	3,1	1,1	763,2	763,2	3 кв.

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедре ния	Услов но- годо- вой эконо мичес кий эффек т, т.т.	Срок оку- паем ости, лет	Объем средств республиканс кого бюджет на финансирова ние программ энергосбереже ния, руб	Иные источ- ники финансирова ния,руб	Срок выполн ения меропр иятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	интернат»	осветительных устройств						
14	Управление внутренних дел Могилевского облисполкома	Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций Октябрьского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	100,0 м ²	6,2	10,0	13500	13500	3 кв.
		Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций Бельничского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	125,0 м ²	7,6	10,0	16650	16650	3 кв.
		Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций Чериковского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	109,0 м ²	7,0	10,0	14225	14225	3 кв.
		Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций Краснопольского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	42,0 м ²	2,4	10,0	5225	5225	3 кв.
15	УЗ «Могилевская поликлиника №5»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств – здание поликлиники по адресу 212004 г. Могилев, пр-т Витебский,42	50 шт.	5,9	2,2	2925	2925	3 кв.

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедре ния	Услов но- годо- вой эконо мичес кий эффек т, т.т.	Срок оку- паем ости, лет	Объем средств республиканс кого бюджет на финансирова ние программ энергосбереже ния, руб	Иные источ- ники финан- сирова ния,руб	Срок выполн ения меропр иятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	УО «Могилевский государственный политехнический колледж»	Увеличение термосопротивлени я ограждающих конструкций, зданий и сооружений жилищного фонда	300,0 м ²	14,4	9,6	25000	37000	3 кв.

7. Включить выбранных исполнителей в План деятельности заказчика по распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2018 год и заключить договора на выполнение мероприятий.

Проголосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет

Председатель комиссии



А.К. Баргатин

Члены комиссии:

Заграбанец С.М.



Маслов А.Н.



Врублевская Э.А.



Смирнов Д.В.



Акулов А.П.



Секретарь



А.И. Пьянова