

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии для проведения конкурса
по выбору исполнителей мероприятий Государственной программы
«Энергосбережение» на 2016-2020 годы

"28" февраля 2018 г.

№ 3

г. Могилев

Председатель комиссии: Баргатин А.К.

Секретарь комиссии: Пьянова А.И.

Присутствовали: 7 человек.

Отсутствовали: 1 человек (Вашкевич С.Л.).

Повестка дня:

1. Выбор исполнителей мероприятий по предложениям, допущенным к участию в конкурсе на право включения мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов в План деятельности заказчика по распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

1. Заграбанец С.М. – о результатах проверки представленных технико-экономических обоснований допущенных к участию в конкурсе исполнителей.

РЕШИЛИ:

1. По результатам вскрытия и рассмотрения по комплектности, соответствию условиям конкурса, указанным в извещении, отклонить следующие предложения (заявки):

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Причины отказа
1	2	3	4
1	Отдел образования, спорта и туризма Славгородского райисполкома	Термореновация ограждающих конструкций ГУО «Ясли-сад №1 г. Славгорода» (Утепление фасада)	Неполный пакет документов (отсутствует свидетельство о регистрации юридического лица)
2	Отдел образования, спорта и туризма Славгородского райисполкома	Термореновация ограждающих конструкций ГУО «Ясли-сад №1 г. Славгорода» (Замена окон)	
3	УЗ «Могилевская детская поликлиника №4»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений – здание поликлиники по адресу 212036 г. Могилев, ул. Симонова, 55Б	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
4	УЗ «Могилевская детская поликлиника №4»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств - здание поликлиники по адресу 212036 г. Могилев, ул. Симонова, 55Б	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
5	УЗ «Могилевская поликлиника №10»	Внедрение энергоэффективных	Несоблюдение условий

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Причины отказа
1	2	3	4
		светодиодных осветительных устройств - здание поликлиники по адресу 212008 г. Могилев, ул. Крупской, 176	конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
6	УЗ «Могилевская поликлиника №3»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств – здание поликлиники по адресу 212030 г. Могилев, ул. Езерской, 6	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
7	УЗ «Могилевская поликлиника №5»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств – здание поликлиники по адресу 212004 г. Могилев, пр-т Витебский, 42	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
8	Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Круглянского райисполкома	Замена котла на высокоэкономичный в Шепелевичском клубе-библиотеке	Неполный пакет документов (отсутствует план деятельности)
9	УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»	Внедрение современных энергоэффективных технологий. Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений . Капитальный ремонт кровли административного здания по ул. Лазаренко, 66 в г. Могилеве	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании и сроке окупаемости (п. 3.2.)
10	УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»	Внедрение современных энергоэффективных технологий. Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений . Капитальный ремонт кровли актового зала лабораторного корпуса №1 по ул.Лазаренко в г. Могилеве	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании и сроке окупаемости (п. 3.2.)
11	ГУО «Могилевская детская школа искусств №3 имени М.Н. Солдатова»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда.	Заявка не соответствует предоставленному технико- экономическому обоснованию.
12	УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
13	УЗ «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений. Модернизация фасадов с заменой оконных блоков в хозяйственном корпусе УЗ «Бобруйский ЗЦГиЭ» по ул. Минской, 100 в г. Бобруйске	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании и сроке окупаемости (п. 3.2.)
14	УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»	Внедрение светодиодных светильников в учреждении здравоохранения «Могилевская областная психиатрическая больница» по адресу г. Могилев, пр-т Витебский, 70 (Лечебные корпуса №1 и №2)	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
15	УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»	Тепловая модернизация зданий и сооружений (замена оконных проемов в лечебном корпусе №1 по пр-ту Витебскому, 70)	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
16	УЗ «Могилевская больница №1»	Внедрение энергоэффективных устройств	Неполный пакет документов (отсутствует свидетельство о регистрации юридического лица, технико-экономическое обоснование, план
17	УЗ «Могилевская больница №1»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций здания	

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Причины отказа
1	2	3	4
			деятельности)
18	УЗ «Кировская ЦРБ»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений	Несоблюдение условий конкурса о сроке окупаемости (п. 3.2.)
19	УКП «Жилкомхоз» (Бобруйский района)	Внедрение энергоэффективных светодиодных светильников в местах общего пользования. Жилой фонд.	Неполный пакет документов (отсутствует план деятельности)
20	УКП «Жилкомхоз» (Бобруйский района)	Внедрение энергоэффективных светодиодных светильников в местах общего пользования. АБК.	
21	УЗ «Могилевская областная детская больница»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств в корпусах №1,2,3 и филиале «Могилевский областной центр реабилитации детей инвалидов с поражением ЦНС»	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
22	Филиал «Трилесинская психиатрическая больница» УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, секционного разделения освещения.	Неполный пакет документов (отсутствует план деятельности)
23	ГУСО «Чаусский психоневрологический дом-интернат»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств (в т.ч. с ВИЭ)	Отсутствие согласия с условиями конкурса в текстовой части.
24	Учреждение «Мстиславский центр физкультурно-оздоровительной работы «Олимп»»	Установка энергоэффективных осветительных приборов	Неполный пакет документов (отсутствует свидетельство о регистрации юридического лица, план деятельности).
25	Учреждение «Мстиславский центр физкультурно-оздоровительной работы «Олимп»»	Замена оконных блоков	
26	УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, урологический корпус	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
27	УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, терапевтический корпус 3,2,1 этажи	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
28	УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств, лечебно-диагностический корпус	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
29	Кричевское УКПП «Коммунальник»	Замена светодиодных светильников наружного освещения	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)
30	Учреждение «Быховский районный центр социального обслуживания населения»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств (в т.ч. с ВИЭ), секционного разделения освещения	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании и сроке окупаемости (п. 3.2.). Заявка некорректно заполнена.
31	ГУКДСП «Быховская ПМК-247»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда	Отсутствие согласия с условиями конкурса в текстовой части.
32	ОАО «Горечкое»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (установка светодиодных прожекторов)	Несоблюдение условий конкурса (п. 3.2.)
33	СЗАО «Горы»	Внедрение гелиоводонагревательной установки	Несоблюдение условий конкурса о софинансировании (п. 3.2.)

2. По результатам проверки технико-экономических обоснований допущенных к участию в конкурсе исполнителей на предмет соблюдения требований Методических

рекомендаций по составлению технико-экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, согласованных Национальной академией наук Республики Беларусь 05 мая 2017 г. № 26-09/1834, Министерством энергетики Республики Беларусь 06 мая 2017 г. № 06-2-32/2373 и утверждённых Департаментом по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 11 мая 2017 г. и правильности выполненных расчетов отклонить следующие предложения (заявки):

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Причины отказа
1	2	3	4
1	Могилевское У КП «Жилкомхоз»	Замена морально устаревших теплообменников на более эффективные	Отклонено по причине неверного ТЭО
2	Отдел образования, спорта и туризма Быховского райисполкома	Термореновация ограждающих конструкций здания в ГУО «Ясли-сад №6 «Березка г. Быхова»»	Отклонено по причине неверного ТЭО
3	УО «Могилевский государственный политехнический колледж»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений жилищного фонда.	Отклонено по причине неверного ТЭО
4	Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Октябрьского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	Отклонено по причине неверного ТЭО
5	Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Бельничского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	Отклонено по причине неверного ТЭО
6	Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Чериковского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	Отклонено по причине неверного ТЭО
7	Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Краснопольского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	Отклонено по причине неверного ТЭО
8	ГУК «Централизованная клубная система Быховского района»	Тепловая реабилитация здания Ворониновского СДК (оконные блоки)	Отклонено по причине неверного ТЭО
9	УЗ «Могилевская областная больница»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений, жилищного фонда. Внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ в здании корпуса выздоравливающих №3 на 240 к. мест с подвалом и техническим этажом	Отклонено по причине неверного ТЭО
10	Отдел образования, спорта и туризма Хотимского райисполкома	Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов ГУО «Беседовичский УПК детский сад – средняя школа»	Отклонено по причине неверного ТЭО
11	Отдел образования, спорта и туризма Быховского райисполкома	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств в учреждениях образования	Отклонено по причине неверного ТЭО
12	УО «Мстиславский государственный строительный колледж»	Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники с датчиками движения	Отклонено по причине неверного ТЭО
13	КУП «Могилевоблдорстрой»	Внедрение энергоэффективных	Отклонено по причине

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Причины отказа
1	2	3	4
		осветительных устройств, секционного разделения освещения	неверного ТЭО
14	Могилевское У КП «Жилкомхоз»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств	Отклонено по причине неверного ТЭО
15	Мстиславское У КП «Водоканал»	Замена насосного оборудования на более энергоэффективное на станции обезжелезивания в г. Мстиславль	Заявка не соответствует ТЭО.
16	Мстиславское У КП «Водоканал»	Замена насосного оборудования на более энергоэффективное	Заявка не соответствует ТЭО.

2. Определить по результатам рассмотрения представленных конкурсных предложений (заявок) победителями конкурса следующих участников по мероприятиям:

№ п/п	Наименование участника конкурса	Название мероприятия	Объем внедрения	Условно-годовой экономический эффект, т.т.	Срок окупаемости, лет	Объем средств республиканского бюджета на финансирование программ энергосбережения, руб	Иные источники финансирования, руб	Срок выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учреждение «Могилевское областное управление МЧС»	Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные на пожарном аварийно-спасательном посту дер. Радутичи Осиповичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям	1 шт.	11,2	1	650,0	650,0	4
2	Учреждение «Могилевское областное управление МЧС»	Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные на пожарном аварийно-спасательном посту дер. Долгое Кличевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям	1 шт.	11,2	1	650,0	650,0	4
3	Учреждение «Могилевское областное управление МЧС»	Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные на пожарном аварийно-спасательном посту дер. Городище Шкловского районного отдела по чрезвычайным	1 шт.	11,2	1	650,0	650,0	4

		ситуациям						
4	Учреждение «Могилевское областное управление МЧС»	Замена неэкономичных котлов и печей с низким КПД на более эффективные на пожарном аварийно- спасательном посту дер. Следюки Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям	1 шт.	11,2	1	650,0	650,0	4
5	Бельничское УКП «Жилкомхоз»	Замена неэффективного котла котельной аг. Головчин Бельничского района	4 шт.	56,1	6	26000,0	124000,0	4
6	УЗ «Быховская ЦРБ»	Замена оконных блоков пятиэтажного корпуса	16 м ²	1,5	6	2000,0	2000,0	4
7	УО «Могилевский государственный технологический колледж»	Тепловая модернизация зданий и сооружений с установкой энергоэффективных стеклопакетов и наружных дверных блоков	290,7 м ²	17,7	10	38250,0	38250,0	2
8	УЗ «Могилевская поликлиника №11»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений – здание Вильчицкой амбулатории по адресу Могилевский район а/г Восход ул. Центральная, д.7	19 м ²	1,6	5,8	2000,0	2000,0	2
9	Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций Кировского РОВД (текущий ремонт по замене оконных блоков)	65 м ²	4,2	10	9250,0	9250,0	2
10	ГУСО «Хотимский психоневрологическ ий дом-интернат»	Увеличение термосопротивления зданий, сооружений, жилищного фонда	22 м ²	1,3	8,7	2500,0	2500,0	2
11	ГУСО «Быховский психоневрологическ ий дом-интернат»	Увеличение термосопротивления зданий, сооружений, жилищного фонда	99 м ²	7,0	4	6190,0	6190,0	2
12	ГУСО «Каменский психоневрологическ ий дом-интернат»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений с установкой стеклопакетов	37,66 м ²	1,8	9,6	3822,5	3822,5	2

13	Учреждение «Мстиславский районный центр социального обслуживания населения»	Увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий, сооружений . жилищного фонда	168 м ²	14,1	8,1	25200,0	25200,0	2
14	УЗ «Кличевская ЦРБ»	Замена оконных блоков в здании пищеблока УЗ «Кличевская ЦРБ»	19,7 м ²	1,4	9,2	2750,0	2750,0	3
15	УЗ «Кличевская ЦРБ»	Замена оконных и дверных блоков в здании центрального стерилизационного отделения УЗ «Кличевская ЦРБ»	25,7 м ²	1,8	9,6	3750,0	3750,0	3
16	Управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилевской области	Внедрение энергоэффективных оконных блоков из ПВХ	19,83 м ²	1,0	6,9	1500,0	1500,0	4
17	ГЛХУ «Горецкий лесхоз»	Замена энергоэффективных осветительных устройств	7 шт.	0,3	3,6	135,0	315,0	2
18	УО «Мстиславский государственный строительный колледж»	Замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники	40 шт.	1,8	0,9	360,0	360,0	2
19	Быховское У КП «Жилкомхоз»	Внедрение энергосберегающих осветительных устройств наружного освещения	200 шт.	15,4	3	10000,0	10000,0	3
20	Могилевский городской исполнительный комитет	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств	800 шт.	17,2	3,4	12800,0	12800,0	4
21	Управление внутренних дел Могилевского областного исполнительного комитета	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (светильники светодиодные)	260 шт.	3,6	6,3	5000,0	5000,0	2
22	ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств	8 шт	6,8	3,8	5632,0	5632,0	2
23	ГУСО «Кричевский психоневрологическ ий дом- интернат»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (замена светильников на светодиодные в	120 шт.	2,4	3,85	2025,4	2025,4	2

		спальном корпусе)						
24	Учреждение «Дрибинский районный центр социального обслуживания населения»	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (замена светильников на светодиодные в ОКП п. Пудовня)	321 шт.	13,3	1,97	5746,5	5746,5	2
25	Учреждение «Кличевский районный центр социального обслуживания населения»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств (в т.ч. с ВИЭ), секционного разделения освещения	86 шт.	1,8	2,8	1111,5	1111,5	2
26	ГУСО «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств	105 шт.	3,3	1,15	828,9	828,9	2
27	УО «Беларусская государственная сельскохозяйственная академия»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств в общ. №8 и №9 УО БГСХА	150 шт.	8,8	1,3	1970,0	3060,4	3
28	УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер»	Внедрение энергоэффективных светодиодных осветительных устройств	200 шт.	4,0	0,7	600,0	600,0	2
29	УЗ «Кличевская ЦРБ»	Замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники в УЗ «Кличевская ЦРБ»	200 шт.	10,2	1,6	3500,0	3500,0	3
30	Управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилевской области	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств	100 шт.	2,2	3,2	1500,0	1500,0	3
31	Управление Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Могилевской области	Внедрение энергоэффективных осветительных устройств (уличное освещение)	60 шт.	11,0	0,8	2000,0	2000,0	3
32	Мстиславское УКПШ «Водоканал»	Замена насосного оборудования на более энергоэффективное на станции второго подъема в д. Подлужье	2 шт.	0,9	3,7	1100,0	1100,0	3

7. Включить выбранных исполнителей в План деятельности заказчика по распределению средств республиканского бюджета по мероприятиям и исполнителям по Могилевской области на 2018 год и начать процедуру заключения договоров на выполнение мероприятий.

Проголосовали: «за» - 6 чел., «против» - нет

Председатель комиссии



А.К. Баргатин

Члены комиссии:

Заграбанец С.М. 


Маслов А.Н. 

Врублевская Э.А. 

Смирнов Д.В. 

Акулов А.П. 

Секретарь



А.И. Пьянова